



Utente:

Password:




Gentile Cliente,

Sinergo ha introdotto **IMPORTANTI NOVITÀ** al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione e consultazione delle analisi sul nostro [PORTALE WEB \(clicca qui per fare subito login\)](#)

1. **Homepage rinnovata e personalizzata in cui effettuare il login**

2. Sono visibili in elenco (generato cliccando sul pulsante **RICERCA** i campioni non ancora completati ma già presi in carico dal nostro Laboratorio, e per ciascuno è indicata la data di consegna prevista)

3. È stata aggiunta la scheda - **RIEPILOGO CAMPIONI ESTESO** - che permette di visualizzare l'elenco delle prove e i risultati dei campioni filtrati nella scheda - **RIEPILOGO CAMPIONI** -

4. Sono **visibili i risultati di tutte le analisi** il cui dato è stato controllato dal nostro personale, anche se l'intero campione non è ancora stato completato

Estratto secco totale	g/l	34,1	± 0,92
Acido tartarico	g/l	2,19	± 0,34
Acido malico	g/l	1,56	± 0,29
Acido lattico	g/l	0,12	± 0,18
Acidità volatile	g/l ac. acetico	0,46	± 0,05
Acidità totale	g/l ac. tartarico	6,84	± 0,19
Rame	mg/l	In corso	
pH		In corso	
Titolo alcolometrico volumico	% vol	In corso	

5. È possibile scaricare, cliccando su **Rapporto di Prova**, oltre al .p7m, anche la versione .pdf e la scansione del rapporto di prova con la firma autografa

6. La - **TABELLA A CAMPI INCROCIATI** - può riassumere solo alcuni campioni selezionati (tenendo premuto il tasto CTRL) invece di tutti quelli presenti nel Riepilogo campioni.